

雷射後囊切開衛生教育指導

- ✚ 治療前必須先將瞳孔儘量放大，經麻藥點眼後，醫師會放置撐眼及固定用的小鏡子於患者眼內，此時患者必需配合指示燈的指示以調整眼球的位置，並且保持雙眼張開，雷射後會有短暫模糊感，但稍為休息後即可恢復。治療過程視病情的需要每次約 5 到 10 分鐘。
- ✚ 這種治療並沒有任何傷口，但因為雷射具有能量，因此照射後眼睛會畏光及灼熱感，只需稍事休息，眼藥點眼即可。有些病患較為敏感者，則必須服用止痛藥。

羅東聖母醫院 敬祝健康

雷射後囊切開衛生教育指導

病歷號碼：_____ 姓名：_____

於下述就醫日期至羅東聖母醫院就診，屆時領取衛生教育指導單張，經醫師或護理人員說明解釋業已瞭解。

衛教日期	家屬或病患簽名	指導者簽名	指導方式	指導評值
填表	指導方式代號說明(可複選)	講述→T1；衛教資料→T2；衛教光碟；示教→T4。		
說明	指導評值代號說明	完全錯誤或不會→R1；正確說出部份內容→R2；能完全正確說出內容→R3；能正確執行部份技術→R4；能完全正確執行部份技術→R5。		