

蜂窩性組織炎衛生教育指導

蜂窩性組織炎是指皮膚的真皮層和皮下組織化膿而成擴散性的發炎、腫大，以致皮膚外觀呈紅、腫、熱、痛的炎性反應，發紅的地方沒有一定的範圍。患部皮膚出現紅、腫、熱、痛等外，可能會出現發燒、全身倦怠、關節痛、淋巴腺腫等全身症狀，嚴重者甚至會併發敗血症或休克等。

1. 注意傷口再度感染，如有紅、腫、熱、痛等情形，應立即就醫。
2. 將患處抬高於心臟位置，宜臥床休息，減少患處腫脹。
3. 保持周圍環境及雙手的清潔，非必要，勿碰觸傷口。
4. 傷口弄濕，一定要擦乾，並重新換藥。
5. 多攝取蛋白質成分高的食物，促進傷口癒合。
6. 高燒時注意退燒及補充水份。
7. 需要持續使用抗生素治療，以免藥物中斷後再復發感染。

羅東聖母醫院 敬祝健康

蜂窩性組織炎衛生教育指導

姓名：		病歷號碼：		生日：____年____月____日	
指導對象	指導日期	指導方式	指導評值	指導者簽名	接受指導者簽名
<input type="checkbox"/> 病患 <input type="checkbox"/> 家屬					
指導方式說明(可複選)：講述→T1；衛教資料→T2；示教→T3。 指導評值說明(可複選)：完全錯誤或不會→R1；正確說出部分內容→R2；能完全說出內容→R3；能正確執行部分技術→R4；能完全正確執行→R5。					